

УТВЕРЖДЕНО:

И. о. начальника департамента Росгидромета по СФО



И. Н. Терехина

(подпись)

2019 г.

МП

Отчет

о проделанной работе по согласованию нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты за I квартал 2019 года

В соответствии с приказом Росгидромета от 01.03.2019 года № 104 «О внесении изменений в схему организации работ по согласованию проектов нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты», за отчетный период в Департаменте Росгидромета по СФО зарегистрировано 71 заявление по согласованию проектов нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты (54 заявления поступило в I квартале 2019 года, 17 – в IV квартале 2018 года), из них:

- согласовано 48 проектов;
- отказано в согласовании по 18 проектам;
- на рассмотрении находится 5 проектов.

Причины отказа в согласовании проектов НДС

№ пп	Причины отказа в согласовании	Кол-во проектов
1.	Отсутствие у юридического лица лицензии на определение гидрологических характеристик окружающей среды	5
2.	Ошибки при расчете НДС	3
3.	Несоответствие требованиям Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденной Приказом МПР РФ № 333 от 17.12.2007 г.	6
4.	Несоответствие наименования водного объекта в тексте проекта с наименованием водного объекта в справке о гидрологических характеристиках и в справке о фоновых концентрациях	4
ИТОГО:		18

Исполнитель:

Ведущий специалист-эксперт

(должность)

(подпись)

Тупикина В. А.

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник отдела ОКИАО

(должность)

(подпись)

Урванцева Е. А.

(расшифровка подписи)