

УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель начальника департамента



И.Н.Терехина

(подпись)

« 29 » декабря 2018 г.

МП

### Отчет

## о проделанной работе по согласованию нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты за IV квартал 2018 года

В соответствии с приказом Росгидромета от 27.12.2017 № 687 «Об организации работ по согласованию нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты Департаментами Росгидромета по федеральным округам», за отчетный период поступило 122 заявления по согласованию проектов нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты, из них:

- согласовано 99 проектов;
- 1 проект отозван на доработку;
- отказано в согласовании по 7 проектам;
- на рассмотрении находится 15 проектов.


### Причины отказа в согласовании проектов НДС

№ пп	Причины отказа в согласовании	Кол-во проектов
1.	Допущены ошибки при расчете НДС	1
2.	Несоответствие требованиям Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденной Приказом МПР РФ № 333 от 17.12.2007 г (отсутствие гидрологической характеристики)	6
ИТОГО:		7

Исполнитель:

ведущий специалист-эксперт

(должность)

  
(подпись)

Тупикина В.А.

(расшифровка подписи)

Согласовано:

начальник отдела

(должность)

  
(подпись)

Урванцева Е.А.

(расшифровка подписи)